

Scrub Typhus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Scrub Typhus พบผู้ป่วย 2870 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 มิย 67 จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (20.87 %) 55-64 ปี (18.05 %) 45-54 ปี (17.42 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.4 พม่าร้อยละ 2.4 ลาวร้อยละ 0.7 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 35.2 เกษตรร้อยละ 22.7 รับจ้างร้อยละ 16.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ระยอง ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (25 ราย), >65 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (251 ราย), 55-64 ปี (171 ราย), 45-54 ปี (151 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (266 ราย), 45-54 ปี (243 ราย), >65 ปี (241 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (86 ราย), 45-54 ปี (81 ราย), 25-34 ปี (79 ราย),




อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region.

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health