

Scrub Typhus

d50667


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Scrub Typhus พบผู้ป่วย 8017 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 พย 67 จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.12 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (19.56 %) >65 ปี (18.20 %) 45-54 ปี (17.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 พม่าร้อยละ 2.1 ลาวร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 32.2 เกษตรร้อยละ 26.0 รับจ้างร้อยละ 17.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดอ่างทอง ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (39 ราย), 45-54 ปี (38 ราย), >65 ปี (36 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (666 ราย), 55-64 ปี (631 ราย), 45-54 ปี (517 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (743 ราย), 45-54 ปี (690 ราย), 35-44 ปี (643 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (190 ราย), 35-44 ปี (171 ราย), 55-64 ปี (171 ราย),



Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health