

# Scrub Typhus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Scrub Typhus พบผู้ป่วย 8254 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 พย 67 จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.47 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.76 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (19.41 %) >65 ปี (18.27 %) 45-54 ปี (17.92 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 พม่าร้อยละ 2.1 ลาวร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 32.0 เกษตรร้อยละ 26.3 รับจ้างร้อยละ 17.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดอ่างทอง ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (42 ราย), 45-54 ปี (40 ราย), >65 ปี (36 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (693 ราย), 55-64 ปี (646 ราย), 45-54 ปี (537 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (757 ราย), 45-54 ปี (708 ราย), 35-44 ปี (662 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (194 ราย), 55-64 ปี (176 ราย), >65 ปี (174 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region.  
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health