

Melioidosis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Melioidosis พบผู้ป่วย 722 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 เมย 67 จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.09 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.45 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (29.92 %) 55-64 ปี (26.45 %) 45-54 ปี (19.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.0 พม่าร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.1 กัมพูชา r้อยละ 0.1 อาเซียนส่วนใหญ่ เกษตร ร้อยละ 31.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักษ์ของร้อยละ 29.1 รับจำร้อยละ 18.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ >65 ปี (29 ราย), 55-64 ปี (21 ราย), 45-54 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ >65 ปี (170 ราย), 55-64 ปี (157 ราย), 45-54 ปี (113 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), >65 ปี (10 ราย), 55-64 ปี (8 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (7 ราย), >65 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Melioidosis cases by week of onset and region.

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health