

Liver fluke

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Liver fluke พบผู้ป่วย 1929 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 กค 67 จาก 30 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.49 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (37.33 %) 45-54 ปี (27.01 %) >65 ปี (22.55 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.9 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 35.2 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 33.0 รับจ้างร้อยละ 19.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (629 ราย), 45-54 ปี (476 ราย), >65 ปี (358 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (88 ราย), >65 ปี (76 ราย), 45-54 ปี (43 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Liver fluke cases by week of onset and region.
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health