

## Other STI


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Other STI พบผู้ป่วย 507 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 5 เมย 67 จาก 1 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.77 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 27.17 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (34.91 %) 35-44 ปี (30.18 %) 45-54 ปี (16.96 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.9 พม่าร้อยละ 2.2 อื่นๆร้อยละ 2.0 กัมพูชาร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.8 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 78.3 รับจ้างร้อยละ 13.6 ข้าราชการร้อยละ 2.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (177 ราย), 35-44 ปี (153 ราย), 45-54 ปี (86 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Other STI cases by week of onset and region.  
2567

