

## Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบรู้ป่วย 116 ราย พบรู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 มีค 67 จาก 21 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.18 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.58 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (27.59 %) 35-44 ปี (23.28 %) 45-54 ปี (17.24 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 83.6 อื่นๆร้อยละ 15.5 พม่าร้อยละ 0.9 อาชีพล้วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 75.0 รับจ้างร้อยละ 11.2 นักเรียนร้อยละ 6.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (22 ราย), 35-44 ปี (18 ราย), 45-54 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 35-44 ปี (7 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0

