

Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 135 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 พค 67 จาก 23 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (27.41 %) 35-44 ปี (25.19 %) 45-54 ปี (14.81 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 77.8 อื่นๆร้อยละ 20.7 พม่าร้อยละ 1.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 74.1 รับจ้างร้อยละ 12.6 นักเรียนร้อยละ 5.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (19 ราย), 45-54 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 0-27 วัน (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (12 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Zika virus cases by week of onset and region.
2567

