

## Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 308 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 7 ตค 67 จาก 41 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.47 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.37 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.70 %) 35-44 ปี (23.38 %) 45-54 ปี (15.26 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 88.6 อื่นๆร้อยละ 10.1 พม่าร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 66.9 รับจ้างร้อยละ 11.4 นักเรียนร้อยละ 10.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (38 ราย), 25-34 ปี (31 ราย), 45-54 ปี (29 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (9 ราย), 45-54 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (12 ราย), 55-64 ปี (10 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (13 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Zika virus cases by week of onset and region.

2567

