

## Enterovirus Fever

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Enterovirus Fever พบผู้ป่วย 51 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 เมย 67 จาก 15 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.08 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.82 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (66.67 %) 7-9 ปี (11.76 %) 5 ปี (5.88 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 อื่นๆร้อยละ 3.9 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 76.5 นักเรียนร้อยละ 23.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (6 ราย), 3 ปี (5 ราย), 1 ปี (4 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 6 ปี (2 ราย), 3 ปี (1 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (2 ราย), 9-11 เดือน (2 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (4 ราย), 5 ปี (2 ราย), 6-8 เดือน (2 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.  
2567

