

โรคคอตีบ (Diphtheria)

ปี พ.ศ. 2549 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบจากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง. 506) 2 ราย อัตราป่วย 0.003 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 50.0 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2541 (51 ราย) อย่างต่อเนื่องจนเหลือ 2 ราย ในปีปัจจุบัน (รูปที่ 1) ได้รับรายงานจากภาคเหนือจังหวัดเชียงราย 1 ราย และภาคใต้จังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วย และเสียชีวิต 1 ราย ดังรายละเอียด

จากรายงานที่ได้รับแจ้งข่าวการระบาดจากจังหวัดปัตตานี พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย เพศหญิง อายุ 2 ปี อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำ อำเภอบ้านนาแวง จังหวัดปัตตานี เริ่มป่วยวันที่ 7 สิงหาคม 2549 มีไข้ ชิม รับประทานยา อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขามูรี มีอาการหอบ เกร็ง ตาเหลือก มีแผ่นฝ้าขาวเต็มลำคอใส่ ET Tube ส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี อาการแรกเริ่มไม่รู้สึกรู้สีกตัว มีไข้ รักษาโดยให้ Diphtheria antitoxin, PGS และ Rantidine ผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 13 สิงหาคม 2549 เก็บ Throat swab ผู้ป่วยพบเชื้อ *Corynebacterium diphtheriae* เก็บ Throat swab ผู้สัมผัส ไม่พบเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

จากรายงานที่ได้รับแจ้งข่าวการระบาดจากจังหวัดเชียงราย พบผู้ป่วยสงสัย 1 ราย เพศชาย อายุ 8 ปี ชาวเมียนมาร์ เป็นเด็กศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านนา นานา อยู่บ้านป่าเหมือด หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนเข้ามาอยู่ที่ศูนย์เป็นเด็กเร่ร่อนอยู่กับบิดาขอทานที่ฝั่งท่าจี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนป่วยหนีจากศูนย์ไปอยู่กับบิดาที่ฝั่งท่าจี้เหล็ก เริ่มป่วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ มีฝ้าขาวปนเทาบริเวณทอนซิล และลิ้นไก่ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สาย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เก็บตัวอย่าง Throat swab และ Nasal swab ไม่พบเชื้อ *Corynebacterium diphtheriae* เก็บ Throat swab ผู้สัมผัส ไม่พบเชื้อ และผู้ป่วยไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

ผู้เรียบเรียง : อมรา ทองหงษ์



