

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

ปี 2532 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วย/ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจาก 61 จังหวัด จำนวน 212 คน เป็นชาย 135 คนหญิง 77 คน อายุมากที่สุด 93 ปี น้อยที่สุดคือ 1 ปี 8 เดือน คิดเป็น อัตราป่วย/ตายเท่ากับ 0.38 ต่อประชากรแสนคน เป็นผู้ป่วยในภาคกลาง 24 จังหวัด รวม 88 คน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด 52 คน ภาคเหนือ 13 จังหวัด รวม 50 คน และภาคใต้ 8 จังหวัด 22 คน เมื่อคิดเป็นอัตราป่วย/ตายเป็นรายภาคเท่ากับ 0.48,0.27,0.46 และ 0.32 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่ไม่ผู้ป่วยในปีนี้ 12 จังหวัด คือ ภาคกลาง ได้แก่ สิงห์บุรี เพียงจังหวัดเดียว ภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด ภาคใต้ ได้แก่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย/ตายด้วยโรคนี้เท่ากับ 2531 พบว่าใกล้เคียงกัน คือปีนี้น้อยกว่า ปีที่แล้วเพียง 7 คน และอัตราป่วย/ตายต่อประชากร ก็ใกล้เคียงกัน จังหวัดที่มีจำนวนป่วย/ตายสูง 10 อันดับแรก คือ กาญจนบุรี 10 คน กรุงเทพมหานคร 10 คน สุราษฎร์ธานี 8 คน อุตรธานี 8 คน พิษณุโลก 8 คน จันทบุรี 7 คน สุโขทัย 7 คน นครปฐม 7 คน ชลบุรี 7 คน และ ลพบุรี 6 คน แต่เมื่อ คิดเป็นอัตราต่อแสนประชากรแล้ว จังหวัดจันทบุรีมีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ 1.64 (7 คน) รองลงไป ตามลำดับ ได้แก่ กาญจนบุรี 1.47 (10 คน) อุทัยธานี 1.33 (4 คน) สุโขทัย 1.19 (7 คน) สุราษฎร์ ธานี 1.11 (8 คน) นครปฐม 1.09 (7 คน) พิษณุโลก 1.04 (8 คน) ระนอง 0.89 (1 คน) นครนายก 0.89 (2 คน) และสมุทรสาคร 0.87 (3 คน)

จากจำนวนผู้ป่วย/ตาย 212 คนนี้ สามารถติดตามสอบสวนประวัติได้ 124 คน หรือร้อยละ 58.49 เป็นชาย 79 คน หญิง 45 คน รับเชื้อจากสุนัข 116 คน จากแมว 4 คน และไม่ทราบชนิดสัตว์ อีก 4 คน (ทั้ง 4 คนนี้มีนิสัยชอบเล่นคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด) การรับเชื้อส่วนใหญ่ คือ 107 คน รับเชื้อในหมู่บ้านชนบท 7 คน รับเชื้อในเขตเทศบาล และอีก 10 คน รับเชื้อในเขตสุขาภิบาล ใน จำนวนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันครบชุดแล้ว 4 คน ใช่วัคซีนชนิด Sempie 2 คน , สมอหนู 1 คน และ TCRS VERORAB 1 คน และฉีดวัคซีนยังไม่ครบชุดแล้วแสดงอาการของโรคเสียก่อนอีก 6 คนผู้ป่วย 83 คน หรือร้อยละ 66.94 มีระยะฟักตัวของโรคน้อยกว่า 3 เดือน 23 คน มีระยะฟักตัว ระหว่าง 3 – 6 เดือน อีก 14 คน มีระยะการฟักตัวนานกว่า 6 เดือน และอีก 4 คน ไม่สามารถบอก ระยะฟักตัวของโรคในจำนวน 124 คนนี้ ได้มีการส่งหัวสัตว์ไปตรวจยังห้องตรวจชันสูตรโรคเพียง 8 ราย (ร้อยละ 6.45) เท่านั้น ผู้เสียชีวิตประมาณเกือบครึ่ง (54 คน) รับเชื้อจากสัตว์ที่มีเจ้าของ และพบว่าสัตว์อายุต่ำกว่า 3 เดือน ถึง 24 ตัว

ในปีนี้ กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผลการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าจากห้องชันสูตรโรคนี้ 22 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีตัวอย่างหัวสุนัขทุกชนิดส่งตรวจไปตรวจรวม 15,300 ตัวอย่าง พบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 7,501 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 49.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2531 พบว่ายอดส่งตรวจลดลง 12.11% จำนวนพบเชื้อลดลง 11.68% แต่เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อเพิ่มขึ้น 0.23%